

**FIAT ALLIS BD 14 B**



Prezzo: 0,00 Euro

Anno: 0

Peso: 165 Q.LI

Km/Ore: 2988

## FIAT ALLIS BD 14 B

APRIPISTA

FIAT ALLIS BD 14 B  
MATRICOLA 140CIT\*005517\*  
ORE 2.988 NON REALI  
PESO 165 Q.LI CIRCA

LAMA BULLDOZER  
TILT  
RIPPER A 3 DENTI  
(al momento disponibili solo 2 denti)

MOTORE TIPO IVECO 820502  
6 CILINDRI  
POTENZA 140 CV  
TENSIONE 24 V  
2 BATTERIE DA 160 Ah

CAMBIO IDRAULICO  
3 MARCE AVANTI 3 MARCE INDIETRO

SUOLE DA 550 MM  
ALTEZZA COSTA ATTUALE 50 MM

LUNGHEZZA TOTALE CON LAMA CON RIPPER 6.50 M  
LUNGHEZZA TOTALE CON LAMA SENZA RIPPER 4.80 M  
LUNGHEZZA CORPO SENZA LAMA E SENZA RIPPER 3.60 M  
ALTEZZA 3.00 M  
LARGHEZZA CORPO CON BOCCE 2.58 M

LAMA BULLDOZER CON TILT  
LARGHEZZA LAMA 3.25 M  
ALTEZZA LAMA 1.20 M  
SPESSORE LAMA 0.60 M  
CAPACITA' LAMA &hellip;.  
LUNGHEZZA BRACCIO 3.20 M  
INCLINAZIONE MEZZO TILT 10Â°  
SOLLEVAMENTO DA TERRA 1.15 M

RIPPER A 3 DENTI  
TIPO CIMAC RP14  
TELAIO 477 1D  
(al momento disponibili solo 2 denti)  
PROFONDITA' DI LAVORO 70 CM  
LUNGHEZZA TRASPORTO 1.70 M  
LARGTHEZZA DI TRASPORTO 2.25 M

MACCHINA EQUIVALENTE A:  
CATERPILLAR D6  
KOMATSU D65

COSTO DELLA MACCHINA NUOVA COSI' ALLESTITA 210.000&euro;+IVA

RICHIESTA &euro; trattiva riservata+IVA  
fotografie visibili negli allegati

POSSIBILITA' DI ACQUISTARE ANCHE SOLO LAMA BULLDOZER E RIPPER DEL MEZZO IN QUESTIONE

DISPONIAMO ANCHE:

LAMA ANGLEDOZER  
CON AGGIUNTA DI &euro; 3.500

ARATRO SOGEMA 8 E MEZZO PROFONDITA' DI SCASSO 1.30 M  
COMPRESIVO DI :SOLLEVATORE IDRAULICO (castello) , PIASTRA IDONEA AGGIUNTA DI &euro; 13.000+IVA

ARATRO ARTIGIANALE CON ORECCHIA SOGEMA SPROVVISTO DI SOLLEVATORE PROFONDITA' DI SCASSO 1.20 M , SABBBIATO E RIVERNICIATO CON AGGIUNTA DI &euro; 5.000+IVA

ARATRO SOGEMA PROFONDITA' DI SCASSO 0.95 M COMPRESIVO DI SOLLEVATORE IDRAULICO (castello) , PIASTRA DA ADATTARE, SABBBIATO E RIVERNICIATO CON AGGIUNTA DI &euro; 3.500